

BOLETIN ESTRATEGO Nº 13

AÑO 3

ZONA DE INFLUENCIA: OESTE DE BUENOS AIRES Y LA PAMPA

16 de Noviembre de 2011

Contacto:

estratego@ojosdelsalado-agro.com.ar

1. Se amplía la red de trampas de luz.

Próximamente, se terminará de dar de alta en nuestro sitio web, las nuevas trampas de luz que se suman a Estratego para que puedan ser consultadas desde cualquier punto. La distribución geográfica de las mismas, se muestra en la figura 1.




Figura 1. Distribución de trampas de luz en funcionamiento. Estratego 2011-2012

2. Implantación de cultivos con problemas.

Tal como se anunció en el primer Boletín de esta campaña, los ataques de “cortadoras” en cultivos recién implantados, fueron muy importantes en algunos casos. La principal zona fue Trenque Lauquen, encontrándose focos aislados de muy alta densidad poblacional en Fortín Olavarría. Las capturas durante octubre y noviembre, adelantaban un poco lo que ocurriría con esta plaga:



Hacia el centro de nuestra zona, y ya llegando a América, se esperaban ataques importantes, obligando a estar atentos a lo que ocurría en cada lote recién implantado. Los cultivos emergiendo o por implantarse en estos días, pueden sufrir ataques importantes, por lo que se recomienda el monitoreo previo y durante la siembra de los mismos.



Las capturas en la zona de influencia de las trampas en Cerrito, Cuenca, Villegas y G. Moreno, fueron muy inferiores y se esperan detectar sólo focos aislados que puedan estar comprometiendo a los cultivos recién implantados.


CONCLUSIONES PARA CORTADORAS:

AL SUR DE LA LOCALIDAD DE AMÉRICA

AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE AMÉRICA

Y AMÉRICA, INCLUSIVE:

ALERTA



Alto riesgo para los cultivos, e infestaciones generalizadas.
Intensificar monitoreo de lotes

ALERTA



Aumento poblacional de la plaga, con riesgo medio para los cultivos y posibilidades de ataques puntuales.
Monitorear lotes


3. Bolillera: se registran las máximas capturas zonales de los últimos 3 años.

En los cultivos de soja que se encuentran entre hoja unifoliada y primera trifoliada, estamos detectando el avance de esta plaga. Las capturas en trampas de luz, son sumamente altas, y las mayores registradas en las últimas 3 campañas.



Para bolillera, recomendamos monitorear en detalle los lotes implantados. Las zonas que, en una primera parte, aparecerían con posibles detecciones de altos niveles poblacionales de esta plaga, serían General Villegas y América. Trenque Lauquen, podría presentar ataques muy puntuales por el momento.

ALERTA



Alto riesgo para los cultivos,
e infestaciones generalizadas.
Intensificar monitoreo de lotes

COLABORAN EN ESTRATEGO:

Empresas agropecuarias:

Eduardo Pacífico (Establecimiento San Eduardo): Elías Pacífico.

Agro Lacau (Establecimiento La María Elisa): Diego Pessaq.

Pago Viejo (Establecimiento La María): Ariel Méndez, David Milanesio, Guillermo Ameijeiras y María del Carmen Echeverría.

Sucesores de Germán Álvarez (Est. Santa Ana): Lucrecia Vivas, Javier Carrasco, Diego Fornasero, Jorge Harguindeguy.

Escuela Agropecuaria N°1 de Fortín Olavarría.

Martín Elichiry (Est. La Nena).

Agropack Pellegrini

Estanar (Establecimiento La Clarita): Jonatan Damiani

Santiago Vittón (Establecimiento La Esperanza): Por instalarse.

Programas de Investigación:

Bayer: Ruben Meoni y Diego Paulucci.

Dupont: Rolando Di Marco.

Rizobacter: José Cricco.

Syngenta: Román Domínguez.

Dow Agrosciences: Gustavo Bistolfi

Basf: Juan Pablo Migasso y Aimar Pena.

Empresas de servicios:

El Tucurero: Julián Burundarena; **El Cosaco:** Diego y Manuel Castro; **Aerotecología:** Juan Piorno y **Agrozavattero:** Omar Zavattero.

BOLETIN ESTRATEGO N° 13 [Noviembre de 2011].

